
Balou - Bella Duke DEF für Balou vom 19.02.2026


Aktuelles Gewicht: 13.5 Kg, Alter: 9.2 Jahre, Endgewicht/ Idealgewicht: 12.8 Kg

Rassenvergleich - Kg, aktuelle Gewichts-Einschätzung: Übergewicht keine Besonderheiten


Kalorien-, Protein- und Fettversorgung




Mineralstoffversorgung



Vitaminversorgung



Aminosäurenversorgung



Nährstoff	täglicher Bedarf	gefütterte Menge	% Deckung
Energie	642.9 (kcal)	543.8 (kcal)	85 %
Energie	2.7 (MJ)	2.3 (MJ)	85 %
Trockensubstanz	0 (g)	109.1 (g)	---
Rohprotein/ Eiweiß	44 (g)	45.3 (g)	103 %
Rohfett/ Fettgehalt	12.1 (g)	32.5 (g)	267 %
Stickstoff-freie-Extraktstoffe/ NfE/ Kohlenhydrate	0 (g)	21.1 (g)	---
Rohfaser/ Ballaststoffe	0 (g)	4.8 (g)	---
Calcium	879.7 (mg)	1309.3 (mg)	149 %
Phosphor	659.8 (mg)	1001.8 (mg)	152 %
Natrium	175.9 (mg)	323.4 (mg)	184 %
Kalium	879.7 (mg)	823.2 (mg)	94 %
Magnesium	132 (mg)	138.9 (mg)	105 %
Eisen	6.6 (mg)	7 (mg)	106 %
Kupfer	1.3 (mg)	1.7 (mg)	125 %
Zink	13.2 (mg)	12.5 (mg)	95 %
Mangan	1.1 (mg)	5.1 (mg)	484 %
Jod	193.5 (mcg)	762.2 (mcg)	394 %
Vitamin A	1111.4 (IE)	6047.7 (IE)	544 %
Vitamin D	119.6 (IE)	144.5 (IE)	121 %
Vitamin E	6.6 (mg)	23 (mg)	348 %
Vitamin K	360.7 (µg)	145 (µg)	40 %
Folsäure/ Vitamin B9	59.4 (µg)	258.7 (µg)	436 %
Thiamin/ Vitamin B1	0.5 (mg)	1.7 (mg)	348 %
Riboflavin/ Vitamin B2	1.1 (mg)	2.6 (mg)	229 %
Pyridoxin/ Vitamin B6	0.3 (mg)	2 (mg)	600 %
Cobalamin/ Vitamin B12	7.7 (mcg)	31.3 (mcg)	407 %
Niacin/ Vitamin B3	3.7 (mg)	23.1 (mg)	618 %
Biotin/ Vitamin H/ Vitamin B7	25.6 (mcg)	51.4 (mcg)	201 %
Pantothensäure/ Vitamin B5	3.3 (mg)	7.8 (mg)	237 %
Schwefel	0 (mg)	71.3 (mg)	---
Chlorid	263.9 (mg)	814.9 (mg)	309 %
Isoleucin	835.7 (mg)	983.3 (mg)	118 %
Leucin	1495.5 (mg)	1753.6 (mg)	117 %
Lysin	774.2 (mg)	1750.9 (mg)	226 %
Methionin	730.2 (mg)	826.1 (mg)	113 %
Cystein	0 (mg)	475.3 (mg)	---
Methionin u. Cystein	1434 (mg)	1301.4 (mg)	91 %
Phenylalanin	994.1 (mg)	922.4 (mg)	93 %
Phenylalanin u. Tyrosin	1627.5 (mg)	1585.6 (mg)	97 %
Threonin	950.1 (mg)	1234 (mg)	130 %
Tryptophan	307.9 (mg)	298.4 (mg)	97 %

Valin	1082.1 (mg)	1566.2 (mg)	145 %
Arginin	774.2 (mg)	2108.5 (mg)	272 %
Histidin	422.3 (mg)	1002.3 (mg)	237 %
Purin	0 (mg)	434 (mg)	---
Linolsäure	2463.3 (mg)	3901.5 (mg)	158 %
alpha-Linolensäure	96.8 (mg)	1529 (mg)	1580 %
Arachidonsäure	0 (mg)	13.8 (mg)	13.8 %
EPA/ DHA	96.8 (mg)	1062.6 (mg)	1098 %

Futtermittel in Gramm pro Tag

bella+duke - Grass-Fed Beef (adult complete)	95 (g)
bella+duke - Nutrient Rich Duck (adult complete)	80 (g)
bella+duke - Beef Tripe (adult complete)	80 (g)
rohes Hühnerherz	20 (g)
Kartoffelflocken	15 (g)
Timo Beef Gullet	8 (g)
Icelandpet Omega 3 Oil	5 (g)
Weizenkeimöl	4 (g)
Kürbiskern	2 (g)
Flohsamenschalen	2 (g)
Hanfsamen	2 (g)
Futtermedicus Optisolo B-Komplex Pulver (1 ML = 0.4 g)	0.4 (g)

Hinweise

unzureichende Daten für ME_MJ

Vitamin K ist nicht abschließend beurteilbar, da zum Futtermittel [bella duke - Grass-Fed Beef (adult complete)], [bella duke - Nutrient Rich Duck (adult complete)], [bella duke - Beef Tripe (adult complete)], [Timo Beef Gullet], [Icelandpet Omega 3 Oil], [Flohsamenschalen] keine Angaben zu Vitamin K vorliegen.

Hinweis für Biotin: Der angegebene Biotinbedarf stammt von Meyer und Zentek (2014) und betrifft Darm- und Hautpatienten. Biotin ist ein semiessentielles B-Vitamin. Es wird bei darmgesunden Tieren in ausreichenden Mengen von den Darmbakterien gebildet und eine zusätzliche Gabe über die Nahrung ist nicht notwendig. Wir empfehlen bei Darm- und Hautpatienten den angegebenen Biotinbedarf zu decken, bei allen anderen Tieren ist eine Abdeckung aufgrund der körpereigenen Bildung nicht notwendig.

Hinweis für Chlorid: Der angegebene Chloridbedarf stammt von NRC (2006) und resultiert aus dem natürlichen Verhältnis von Natrium zu Chlorid in Salz. Ist Natrium in bedarfsdeckender Menge enthalten, ist davon auszugehen, dass Chlorid bedarfsgerecht zugeführt wird. Auf die Chloridversorgung ist somit nur explizit bei Harnsteinpatienten zu achten, wo die Kationen-Anionen-Bilanz entscheidend für den Harn-pH-Wert und damit die Auflösung oder Neubildung von Harnkristallen ist.